

ТО Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской
области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском
, Ардатовском , Вадском ,
Дивеевском районах, городском
округе город Первомайск
Нижегородская область
г. Арзамас ул. Жуковского д.11/2
(место составления акта)

“ 23 ” 12 20 20 г.
(дата составления акта)
16⁰⁰ час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 201502140

С 10 часов 15 минут 10 декабря 2020 г.
16 часов 00 минут 23 декабря 2020г
(указывается время и дата проведения проверки)

Нижегородская область, Дивеевский район, поселок до
Сатис, улица Советская, дом 22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны № 201502140 от 08.12.2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатисская средняя
общеобразовательная школа" (МБОУ «Сатисская СОШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город
Первомайск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлена:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

10 часов 15 минут «10» декабря 2020г.
время дата

подпись

Шаветова Наталья Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Разбежкина Наталья Владимировна - главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас,
Арзамасском , Ардатовском , Вадском , Дивеевском районах, городском округе город Первомайск
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации - Маслова Татьяны Вячеславовны- главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск», сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, врачей по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, Потапова Анатолия Ивановича, врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну, Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зырину Светлану Викторовну, биологов Мамчич Элеонору Анатольевну, Федотову Наталью Алексеевну, фельдшеров - лаборантов по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову Наталью Владимировну, лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшеров- лаборантов бак. лаборатории Маслбойникову Светлану Михайловну, Мочалову Анастасию Владимировну, Лебедеву Антонину Витальевну, Башмурову Марию Евгеньевну, помощников врача по гигиене питания Кузнецову Валентину Ивановну, Сибиреву Татьяну Викторовну, помощников врачей по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, Рыженкову Марину Николаевну, помощников врача- эпидемиолога Кулагину Галину Николаевну, Романову Галину Валентиновну, Исаеву Елену Николаевну, операторов по сбору и передаче информации Потанину Юлию Витальевну, Осинину Кристину Константиновну. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.№710007 от 13.04.2015г Федеральной службой по аккредитации.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности директора МБОУ «Сатисская СОШ» Шаветова Наталья Геннадьевна, исполняющий обязанности директора МБОУ «Сатисская СОШ» Пантелеева Галина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая внеплановая выездная проверка проводится с целью реализации приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 года №723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 г. №Пр-1665.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено:

Организатором питания учащихся является МБОУ «Сатисская СОШ».

Общая площадь обеденного зала – 127,1 м². Количество посадочных мест в обеденном зале – 80, что составляет 1,59 м² на человека. Максимальное количество одновременно питающихся детей – 62 человек. Продолжительность перемен, на которых организовано горячее питание учащихся менее 20 минут (15 минут), что является нарушение п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Количество функционирующих умывальников перед входом в столовую – 8, к умывальным раковинам при обеденном зале не подведена горячая вода, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.3.1 СанПиН 2.4.5. 2409-08

Для вытирания рук используются бумажные и электрополотенца.

Количество школьников 1-4 классов - 112 человек, все обучаются в 1 смену.

Среди школьников 1-4 классов, дети с заболеваниями, требующими индивидуального подхода в организации питания отсутствуют.

Все учащиеся 1-4 классов в количестве 112 человек получают бесплатное питание в виде завтраков. Охват горячим питанием учащихся начальных классов составляет 100%. Детей, отказавшихся от организованного бесплатного питания нет.

Для организации питания школьников имеется согласованное примерное 12-дневное меню, технологические карты по производству готовых блюд к нему.

Фактический рацион питания соответствует примерному меню. В меню включены продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами (фрукты, соки, йогурты). Проводится искусственная С-витаминизация блюд. Используется йодированная соль.

За период циклического меню на завтраки для детей 1-4 классов за прием пищи суммарная масса блюд составила от 573 гр. до 650 гр., калорийность от 610ккал до 739 ккал.

По результатам контрольного взвешивания масса порционных блюд соответствует массе блюд, предусмотренных меню.

В ходе проверки на исследования отобраны готовые блюда на калорийность и микробиологические исследования, пищевые продукты на микробиологические и санитарно-химические исследования. Согласно протоколам испытаний, экспертному заключению по результатам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» исследуемые пробы соответствуют требованиям санитарного законодательства.

По данным накопительной ведомости содержание в среднем за прием пищи соли на завтрак составляет 3,8гр; сахара – 21,21гр. Колбасные изделия, в качестве основного горячего блюда, детям не выдаются, запрещенные блюда и продукты в меню отсутствуют, регулярно выдаются овощи и фрукты.

Поставщиками пищевых продуктов являются: ООО «Нижегородская логистическая компания», ООО «Агрика», ООО «Мясново», индивидуальный предприниматель Романов Р.Н., индивидуальный предприниматель Васина С.В. Перевозка продуктов осуществляется на транспорте поставщиков.

Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, представлены. Маркировочные ярлыки сохраняются до окончания реализации продукции. В журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья с 15.11.2020 г. не регистрируются пищевые продукты, поступающие на пищеблок, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Нарушаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией, а именно: картофель хранится при температуре +16 градусов С при условиях хранения предприятия-изготовителя +4 +6 градусов С, лук хранится при температуре +16 градуса С при условиях хранения предприятия-изготовителя 0 +10 градусов С, что является нарушением п. 8,29 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, а именно: морозильной камеры и бытового холодильника с 15.11.2020 г. не ведется, что является нарушением п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Разделочным инвентарем, кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве. На пищеблоке используется разделочная доска без маркировки, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. На одно посадочное место предусмотрено не менее 2 комплектов столовой посуды и столовых приборов. Используется столовая посуда частично со сколами, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Технология приготовления блюд, режим обработки яиц, фруктов и овощей соблюдается.

Отделка производственных цехов и обеденного зала позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе 3 человек. Суточные пробы отбираются в посуду с неплотно закрывающимися крышками, что является нарушением п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08. Результаты бракеража не регистрируются в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции», что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Режимы мытья технологического оборудования, производственных столов соблюдаются. При мытье столовой посуды ручным способом используется две мочные ванны вместо трех, что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. Мочные ванны для мытья кухонной и столовой посуды используются не по назначению, а именно: в мочных ваннах для столовой посуды в т.ч. моется кухонный инвентарь, а в мочных ваннах для кухонной посуды в т.ч. моются столовые приборы, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах на высоте не менее 0,5 м. от пола.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Дезинфекционное средство на пищеблоке не хранится в таре (упаковке) поставщика с этикеткой, в условиях, регламентированных нормативными документами, а именно: дезинфицирующее средство «Эколанутел» переливается в другие емкости, что является нарушением п. 2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». На используемое дезинфицирующее средство «Эколанутел» отсутствует инструкция по применению, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Меню вывешивается в столовой ежедневно.

На день проверки не съеденной пищи обучающимися на завтрак составило 3,6 %.

Личная гигиена сотрудниками пищеблока соблюдается. Медицинские осмотры и гигиеническую аттестацию проходят своевременно.

Персонал пищеблока обеспечен тремя комплектами специальной санитарной одеждой.

В гардеробной отдельно хранятся личные вещи персонала и санитарная одежда.

Осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится, «Журнал здоровья» ведется.

В МБОУ «Сатисская СОШ» не организован производственный контроль с лабораторно-инструментальными исследованиями, что является нарушением п. 14.2, п. 14.12, приложение 12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- **выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. При мытье столовой посуды ручным способом используется две моечные ванны вместо трех, что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

2. Моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды используются не по назначению, а именно: в моечных ваннах для столовой посуды в т.ч. моется кухонный инвентарь, а в моечных ваннах для кухонной посуды в т.ч. моются столовые приборы, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. К умывальным раковинам при обеденном зале не подведена горячая вода, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08

4. Дезинфекционное средство на пищеблоке не хранится в таре (упаковке) поставщика с этикеткой, в условиях, регламентированных нормативными документами, а именно: дезинфицирующее средство «Эколанутел» переливается в другие емкости, что является нарушением п. 2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

5. На используемое дезинфицирующее средство «Эколанутел» на пищеблоке отсутствует инструкция по применению, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

6. На пищеблоке используется разделочная доска без маркировки, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. Используется столовая посуда частично со сколами, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Суточные пробы отбираются в посуду с неплотно закрывающимися крышками, что является нарушением п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Результаты бракеража готовой продукции не регистрируются в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции», что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией, а именно: картофель хранится при температуре +16 градусов С при условиях хранения предприятия-изготовителя +4 +6 градусов С, лук хранится при температуре +16 градуса С при условиях хранения предприятия-изготовителя 0 +10 градусов С, что является нарушением п. 8,29 СанПиН 2.4.5.2409-08.

11. В журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья с 15.11.2020 г. не регистрируются пищевые продукты, поступающие на пищеблок, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

12. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, а именно: морозильной камеры и бытового холодильника с 15.11.2020 г. не ведется, что является нарушением п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. В МБОУ«Сатисская СОШ» не организован производственный контроль с лабораторно-инструментальными исследованиями, что является нарушением п. 14.2, п. 14.12, приложение 12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. Продолжительность перемен, на которых организовано горячее питание учащихся менее 20 минут (15 минут), что является нарушением п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ответственным за выявленные нарушения согласно должностной инструкции является исполняющий обязанности директора МБОУ «Сатисская СОШ» Пантелеева Галина Михайловна.

На день окончания проверки нарушения по п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 устранены.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:

(нужное отметить знаком v)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

_____ (указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение по результатам лабораторных исследований, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, протокол отбора (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, предписание должностного лица, объяснительная.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

_____ И.о. директора МБОУ «Сатисская СОШ»
Пантелеева Галина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 23 ” 12 2020г.

✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

И.о. директора МБОУ «Сатисская СОШ»



Пантелеева Галина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)