



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkrrpn.ru <http://www.pkrrpn.ru>
ОКПО 74985558, ОГРН 1052503717408, ИНН/КПП 2538090446/254301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю в г. Арсеньеве

№ 123

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342 « 19 » сентября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве:
главным специалистом-экспертом Запаренко Еленой Феликсовной,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита (ПМ от 23.08.2024г. № 25240041000111894416) от
23.08.2024), в отношении юридического лица: Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Основная общеобразовательная школа № 22" с. Изюбриный Чугуевского района
Приморского края (МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный), ИНН 2534004527, ОГРН
1022500511681, юридический адрес: 692813, Приморский край, Чугуевский район, с. Изюбриный, ул.
Лесная, 25, о проведении профилактического визита по адресу(ам): место фактического
осуществления деятельности: 692813, Приморский край, Чугуевский район, с.Изюбриный, ул.
Лесная, 25

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При проведении осмотра в рамках профилактического визита «05» сентября 2024г. с 11 час. 00
мин. до 13 час. 10 мин. в МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный по адресу: 692813, Приморский край,
Чугуевский район, с. Изюбриный, ул. Лесная, 25, **выявлены нарушения:**

1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований

к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений:

1) на момент осмотра в здании образовательного учреждения имеются дефекты потолка и стен, а именно:

- в кабинете 6 класса имеется дефект потолка в виде отслаивания и осыпания краски,
- в кабинете 1, 4 классов имеется дефект потолка в виде отслаивания и осыпания краски,
- в игровой дошкольной группы имеется дефект стены в виде отслаивания краски,

• в складском помещении пищеблока (пристройка к основному зданию образовательного учреждения, с окном выдачи непосредственно на пищеблок в горячий цех) имеются **дефекты потолка** в виде рыжих пятен, разводов (следы течи), в том числе в месте прохождения трубы из расширительного бака, а также дефект потолка в двух местах в виде деформации и провисания элементов конструкции потолка, выполненного из листов оргалита;

- в складском помещении пищеблока (пристройка к основному зданию образовательного учреждения, с окном выдачи непосредственно на пищеблок в горячий цех) имеются **дефекты стен**, выполненных из оргалита в виде рыжих разводов и деформаций листов оргалита, а также отверстий в стенах (имеются отверстия в стене между складским помещением и горячим цехом в месте прохождения электропроводки и в месте подачи воды по шлангу), и имеются отверстия между складским помещением и котельной в месте прохождения труб,

что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки в указанных помещениях с применением моющих и дезинфицирующих средств и не препятствует проникновению, обитанию, размножению и расселению насекомых и грызунов и является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98, п. 108 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

2) на момент осмотра в здании образовательного учреждения имеются **дефекты полов (напольного покрытия)**, а именно:

- в кабинете 6 класса, в кабинете 2, 3 классов, в кабинете информатики линолеум не закреплен, не под плинтусом,

- в складском помещении пищеблока (пристройка к основному зданию образовательного учреждения, с окном выдачи непосредственно на пищеблок в горячий цех) **имеется дефект пола, выполненного из деревянных досок в виде частичного отсутствия фрагментов досок и частичного отсутствия влагостойкого покрытия,**

что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки указанных помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

2. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований

к условиям воспитания и обучения детей:

- на момент осмотра в музыкальном зале **отопительные приборы не имеют ограждающих устройств**, что является нарушением требований ст. 11, ст.24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

II. При рассмотрении материалов профилактического визита «19» сентября 2024г. с 13 часов 10 минут до 16 часов 00 минут выявлены нарушения:

1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований

к условиям воспитания и обучения детей:

1. При рассмотрении документов по организации производственного лабораторного контроля выявлено нарушение: **в 2023г. в МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный не проводился производственный лабораторный контроль (отсутствуют результаты производственного лабораторного контроля по МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный в виде протоколов лабораторных испытаний и измерений аккредитованной лаборатории)**, что является нарушением требований ст. 11, ст. 17, ст. 28, ст. 32 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. «б» п. 2.4, п. 2.5 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.1, п. 2.3, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю: Муниципальному казенному общеобразовательному**

чреждению "Основная общеобразовательная школа № 22" с.Изюбриный Чугуевского района Приморского края (МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный), ИНН 2534004527, ОГРН 1022500511681, юридический адрес: 692813, Приморский край, Чугуевский район, с. Изюбриный, ул. Лесная, 25, о проведении профилактического визита по адресу(ам): место фактического осуществления деятельности: 692813, Приморский край, Чугуевский район, с.Изюбриный, ул. Лесная, 25, провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, а именно:

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	<p>Устранить имеющиеся в здании образовательного учреждения дефекты потолка и стен, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кабинете 6 класса устранить дефект потолка в виде отслаивания и осыпания краски, - в кабинете 1, 4 классов устранить дефект потолка в виде отслаивания и осыпания краски, - в игровой дошкольной группы устранить дефект стены в виде отслаивания краски, • в складском помещении пищеблока (пристройка к основному зданию образовательного учреждения, с окном выдачи непосредственно на пищеблок в горячий цех) устранить дефекты потолка в виде рыжих пятен, разводов (следы течи), в том числе в месте прохождения трубы из расширительного бака, а также устранить дефект потолка в двух местах в виде деформации и провисания элементов конструкции потолка, выполненного из листов оргалита; - в складском помещении пищеблока (пристройка к основному зданию образовательного учреждения, с окном выдачи непосредственно на пищеблок в горячий цех) устранить дефекты стен, выполненных из оргалита в виде рыжих разводов и деформаций листов оргалита, а также отверстий в стенах (провести герметизацию в стене между складским помещением и горячим цехом в месте прохождения электропроводки и в месте подачи воды по шлангу), и устранить отверстия между складским помещением и котельной в месте прохождения труб, обеспечив возможность проведения качественной влажной уборки в указанных помещениях с применением моющих и дезинфицирующих средств и исключив возможность проникновения, обитания, размножения и расселения насекомых и грызунов. 	01.09.2025г.
2.	<p>Устранить имеющиеся в здании образовательного учреждения дефекты полов (напольного покрытия), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кабинете 6 класса, в кабинете 2, 3 классов, в кабинете информатики закрепить линолеум, обеспечить закрепление линолеума под плинтусом, - в складском помещении пищеблока (пристройка к основному зданию образовательного учреждения, с окном выдачи непосредственно на пищеблок в горячий цех) устранить дефект пола, выполненного из деревянных досок в виде частичного отсутствия фрагментов досок и частичного отсутствия влагостойкого покрытия, обеспечив возможность проведения качественной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. 	01.09.2025г.
3.	В музыкальном зале отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами.	01.09.2025г.
4.	В МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный проводить производственный лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля. В подтверждение представить результаты	01.09.2025г.

производственного лабораторного контроля по МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный в виде протоколов лабораторных испытаний и измерений аккредитованной лаборатории.	
--	--

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342;

тел./факс (42361) 4-82-49; E-mail: arseniev@pkgrp.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» сентября 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Александр Иванович Меркулов *Э.Ф. Зинаринов*
 (должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 09 2024 г. *МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный*
Мария Евгеньевна Тихомирова
МКОУ ООШ № 22 с. Изюбриный *Мария* « 19.09.2024 »
 (Должность)(подпись) (инициалы и фамилия) (дата)

Предписание направлено по адресу: _____