

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №412 г. Челябинска»

454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 74 А. тел.; 742-56-02; факс: 740-33-37;
эл. адрес: doch412kirchch@mail.ru; адрес сайта: <http://412.74.ds.3535.ru/>

Аналитическая справка
по результатам контроля

Объект контроля: безопасные условия в ДОУ
Цель контроля: Оценка эффективности работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ.

Методы контроля: изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, опрос сотрудников (см. приложение)

Сроки проведения контроля: 21.10.2022.

Задача №1: Установить степень соблюдения норм охраны труда

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Оценка (+/-)	Примечания
1	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в ДОУ:			
	— Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц и комиссии по охране труда; (1,2,3,4)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Положение о системе охраны труда (1,2,3,4;8;10;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Положение о комиссии об охране труда (1,2,4)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Должностные инструкции (1,2,3,4)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Программа улучшения условий и охраны труда (1,2,4;5;8)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
2	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников ДОУ:			
	— Наличие удостоверений (2,4,7;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Наличие программы по охране труда (1,2,4;8;9;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Журналы вводного инструктажа (3,4;7;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Журнал инструктажа на рабочем месте (3,4;7;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Программа инструктажа (3,4;7;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Журнал учета выдачи инструкций (3,4;7;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
3	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в ДОУ:			
	— Правила внутреннего трудового распорядка (1,3,4);	наличие (+) / отсутствие (-)	+	

	— Трудовые договоры (1,2,3,4);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Соглашение по охране труда (1,2,4;8;9;10);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Коллективный договор с приложением (1,2,4;8;9;10);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Проведение аттестации рабочих мест (2,4;6;9);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
4	Соблюдение охраны труда в помещениях МБДОУ, предназначенных для работы с детьми:		
	— Наличие инструкций по охране труда (2,7;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Соблюдение санитарно – гигиенических правил (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
	— Наличие и укомплектованность медицинских аптечек (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Исправное состояние внутренних дверей (2,4);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Наличие и исправность ограждений лестниц (2,4);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
	— Соблюдение норм освещенности (2,4);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
	— Наличие и исправность ограждения отопительных приборов (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Маркировка детской мебели (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Наличие и исправность крепления стационарного детского оборудования к стенам (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Расстановка кроватей в спальных помещениях, соответствующая нормам СанПиН (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
	— Организация проветривания (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
5	Соблюдение охраны труда в физкультурном зале:		
	— Наличие инструкций по охране труда (2,7);	наличие (+) / отсутствие (-)	-
	— Наличие акта – разрешения на проведение занятий в физкультурном зале (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Наличие и укомплектованность мешинской аптечки (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	-
	— Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
	— Соблюдение норм освещенности в физкультурном зале (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
	— Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	-

— Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а так же ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	-
— Наличие плана эвакуации из физкультурного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудованное запасного выхода из зала легко открывающимся запором (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Состояние спортивных снарядов и оборудования (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Состояние покрытия пола в физкультурном зале (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
6	Соблюдение охраны труда на территории образовательного учреждения:	
— Наличие и исправность ограждения земельного участка (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие и исправность освещения территории (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Озеленение территории (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
7	Соблюдение охраны труда на пищеблоке	
— Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие и исправность стандартных светильников (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие диэлектрических резиновых ковров на полу около электроприборов и электрооборудования (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+

— Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;10);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие маркировки разделочных досок и ножей (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие маркировки кухонной посуды (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие и состояние столовой посуды (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие толкателей для работы с мясорубками (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Своевременность прохождение работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований (2;4;10);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
8	Соблюдение охраны труда в прачечной	
— Наличие инструкций по охране труда (2;7;11);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие и исправность стандартных светильников (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие медицинской аптечки (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Укомплектованность медицинской аптечки (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие и исправность проточно – вытяжной вентиляции (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие заземления электрических спиральных машин (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковров на полу около электрических спиральных машин (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Наличие ванны для замачивания белья (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
— Исправность отключающих устройств (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Состояние покрытия пола (2);	соответствие (+) / несоответствие (-)	+
— Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств (2);	наличие (+) / отсутствие (-)	+
(см. рекомендации по подведению итогов оценивания)	Итоговая оценка по задаче № 1* (см. баллы (указать итоговую оценку в баллах))	

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): 70 (указать количество)
Количество отрицательных оценок (-): 4 (указать количество)
2. Количество положительных оценок в процентах: 95 (указать в %)

Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок

N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в балах: 2 (указать 1-2-3 бала)

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал	Баллы	Уровень
100%	3 балла	Высокий
95-99%	2 балла	Достаточный
90-94%	1 балл	Допустимый
Менее 90%	Недопустимый уровень	

Резюме:

В дошкольном учреждении соблюдение норма охраны труда осуществляется на достаточном уровне.

В дошкольном учреждении соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставом МДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и пожарной безопасности. Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий работников. Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планируется в Профграмах, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Совершено проводится инструктажи, заполняется отчетная документация.

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено наличие технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, оборудования на соответствие систем, санитарно - технических устройств и санитарно - бытовых помещений, наличие средств защиты работников, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности. Проверяется выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, результатами расследования несчастных случаев в ДОУ, а также программы по улучшению условий охраны труда работников.

В помещениях МДОУ, предназначенных для работы с детьми, состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель соответствует антропометрическим данным, своевременно производится замена маркетрога. Компьютеры и ТСО исправны. Санитарное состояние ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам СанПиН. Проводится регулярный осмотр оборудования в музыкальном и физкультурном залах с последующим составлением акта осмотра.

Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды пищеблока. Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. Совершено обновление маркетрога оборудования и инвентаря.

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды прачечной. Санитарное состояние прачечной отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического оборудования в прачечной находится в удовлетворительном состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. Совершено обновление маркетрога оборудования и инвентаря.

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние участка, пешеходных дорожек, подъездных путей, освещение территории, озеленение. Регулярно производится ремонт и замена малых форм, асфальтового оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние малых форм и спортивных сооружений.

Заведующий МБДОУ «ДС № 412 г. Челябинска» И.И. Паршикова

