

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"

(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Волгодонске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Волгодонске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347430, Ростовская обл, Заветинский р-н, Заветное с, Короткова пер, дом 19, тел.: , e-mail: ; 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11, тел.: +78639256010, e-mail: vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510458

УТВЕРЖДАЮ
заведующий отделом, Руководитель ИЛЦ

МП

О. Е. Окопная
14.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 61-00-21/04713-01-25 от 14.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИСЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА (ИНН 6110003647 ОГРН 1026100945573)
2. Юридический адрес: 347432, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ЗАВЕТИНСКИЙ, С. КИСЕЛЕВКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.34
Фактический адрес: Ростовская обл, р-н Заветинский, с Киселевка, ул Школьная, 34
3. Наименование измерений: Микроклимат жилых и общественных зданий
4. Цель измерений, основание: Лицензирование деятельности, Заявка № 21.05.3-01/520 от 28.03.2025
Источник физического фактора:
5. Место проведения измерений: МБОУ КИСЕЛЕВСКАЯ СОШ ИМ. Н.В. ПОПОВА, оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, Ростовская обл, р-н Заветинский, с Киселевка, ул Школьная, 34
6. Дата и время измерений: 15.04.2025 с 14:10 до 14:35
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Малова И.Г., биолог, биолог, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске, Подуст Н.Ю., Заведующий отделением - врач-лаборант, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске
Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Белянская О.Н., директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИСЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА
7. Условия проведения измерений:
с 15.04.2025 14:10 до 15.04.2025 14:35
Метеоусловия: атмосферное давление 761 мм рт.ст.; температура воздуха 23 °С; относительная влажность 43 %;
8. Дополнительные сведения: протокол (акт) инструментального обследования № 21.04.1-04/ 3710-3 от 15.04.2025
9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. НД на метод измерений: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
11. Код измерений: 33

Протокол № 61-00-21/04713-01-25 распечатан 14.05.2025

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 1 из 2

12. Оборудование:

№ п / п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп -М	543721	0.2	-40-85 °С
1	Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп -М	543721	3	5-97 %
1	Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп -М	543721	0.13	80-110 кПа
1	Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп -М	543721	0.05	0.1-20 м/с
2	Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, РЗУ2Д	3431	0.15	0-3000 мм

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 347430, Ростовская обл., Заветинский р-н, Заветное с, Короткова пер, дом 19

14. Результаты испытаний

№ точки	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с		Температура воздуха, °С	
			Измеренный ±погрешность Р= 0,95	Допустимый	Измеренный ±погрешность Р= 0,95	Допустимый	Измеренный ±погрешность Р= 0,95	Допустимый
учебный кабинет								
1	кабинет математики, центр помещения	0,1	-	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.4±0.2	18 - 28
		0,6	-	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.4±0.2	18 - 28
		1,7	45±3	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.4±0.2	18 - 28
2	кабинет математики, 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	-	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.4±0.2	18 - 28
		0,6	-	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.4±0.2	18 - 28
		1,7	45±3	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.4±0.2	18 - 28
3	кабинет истории, центр помещения	0,1	-	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.5±0.2	18 - 28
		0,6	-	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.5±0.2	18 - 28
		1,7	44±3	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.5±0.2	18 - 28
4	кабинет истории, 0,5м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	-	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.5±0.2	18 - 28
		0,6	-	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.5±0.2	18 - 28
		1,7	44±3	40 - 60	0.10±0.05	не более 0,1	23.5±0.2	18 - 28

Измерения проводил(и): Малова И.Г., биолог, Подуст Н.Ю., заведующий отделением - врач-лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Малова И.Г., биолог

Конец протокола испытаний (измерений) № 61-00-21/04713-01-25 от 14.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"

(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Волгодонске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Волгодонске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347430, Ростовская обл, Заветинский р-н, Заветное с, Короткова пер, дом
19, тел.: , e-mail: ; 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11, тел.: +78639256010, e-mail:
vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510458

УТВЕРЖДАЮ

заведующий отделом, Руководитель ИЛЦ

МП

О.Е.Окопняя

14.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-21/04707-01-25 от 14.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИСЕЛЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА (ИНН
6110003647 ОГРН 1026100945573)

2. Юридический адрес: 347432, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ЗАВЕТИНСКИЙ, С. КИСЕЛЕВКА, УЛ.
ШКОЛЬНАЯ Д.34

Фактический адрес: Ростовская обл, р-н Заветинский, с Киселевка, ул Школьная, 34

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ КИСЕЛЕВСКАЯ СОШ ИМ. Н.В. ПОПОВА, оздоровительное учреждение с дневным
пребыванием детей в период каникул, Ростовская обл, р-н Заветинский, с Киселевка, ул Школьная, 34

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.04.2025 с 14:00 до 14:10

Ф.И.О., должность: Подуст Н.Ю., Заведующий отделением - врач-лаборант, Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске,
Малова И.Г., биолог, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске

При отборе, измерениях присутствовал(и): Белянская О.Н., директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИСЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2025 в 16:30

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 61-00-21/04707-01-25 от 14.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Цель исследований, основание: Лицензирование деятельности, Заявка № 21.05.3-01/520 от 28.03.2025;
Акт отбора 21.04.1-04/3709-3 от 15.04.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. Код образца (пробы): 61-00-21/04707-01-1Б-25/1-5

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры складские, ТС-7АМК	14148

11. Место осуществления деятельности: 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Волгодонске Образец поступил 15.04.2025 16:35 Место осуществления деятельности: 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11 дата начала испытаний 15.04.2025 16:55, дата окончания испытаний 18.04.2025						
туалетная комната для девочек						
1	Смыв с ручки дверной	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, п.10
2	Смыв с кнопки сливного бачка	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, п.10
туалетная комната для мальчиков						
3	Смыв с ручки дверной	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, п.10
4	Смыв с кнопки сливного бачка	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, п.10
5	Смыв с ручки крана	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, п.10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.И. Михайлова, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 61-00-21/04707-01-25 от 14.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"
(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Волгодонске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Волгодонске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru


ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347430, Ростовская обл, Заветинский р-н, Заветное с, Короткова пер, дом
19, тел.: , e-mail: ; 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11, тел.: +78639256010, e-mail:
vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510458

УТВЕРЖДАЮ

заведующий отделом, Руководитель ИЛЦ



МП

О.Е.Окопная
14.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-21/04700-25 от 14.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИСЕЛЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА (ИНН
6110003647 ОГРН 1026100945573)

2. Юридический адрес: 347432, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ЗАВЕТИНСКИЙ, С. КИСЕЛЕВКА, УЛ.
ШКОЛЬНАЯ Д.34

Фактический адрес: Ростовская обл, р-н Заветинский, с Киселевка, ул Школьная, 34

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора: МБОУ КИСЕЛЕВСКАЯ СОШ ИМ. Н.В. ПОПОВА, оздоровительное учреждение с дневным
пребыванием детей в период каникул, кран для мытья рук в туалетной комнате, Ростовская обл, м.р-н
Заветинский, с.п. Киселевское, с Киселевка, ул Школьная, 34

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.04.2025 13:50 - 14:00

Ф.И.О., должность: Малова И. Г. биолог, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске

При отборе присутствовал(-и): Бемянская О. Н. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИСЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2025 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Лицензирование деятельности, Заявка №21.05.3-01/520 от 28 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №21.04.1-04/ 3708 -3 от 15 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 61-00-21/04700-25 от 14.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 61-00-21/04700-1Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	28432
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2486

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11					
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Волгодонске					
Образец поступил 15.04.2025 16:40					
дата начала испытаний 15.04.2025 16:50, дата окончания испытаний 21.04.2025 10:24					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	бактерии E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги в 100 мл воды	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	17	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п 5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.И. Михайлова, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 61-00-21/04700-25 от 14.05.2025