



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, 67, Ростов-на-Дону, 344019
Тел: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru,
<http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. М. Кошевого, 9/11, г. Волгодонск,
Ростовская область, 347380, факс/тел. (86392)5-60-15 E-mail: vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске

Медведева М.Н.

«29» июля 2025 г.



**Экспертное заключение
№04.3-06/5345 от 29.07.2025г.**

Мною, врачом-эпидемиологом отделения гигиены и эпидемиологии в Дубовском, Заветинском, Волгодонском, Зимовниковском, Мартыновском и Ремонтненском районах Маловой О.Г., на основании заявления №21.05.3-01/185 от 06.02.2025г. МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, юридический адрес: Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34 (ИНН 6110003647, ОГРН 1026100945573) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

технологического процесса в части обеспечения безопасности смывов, связанных с использованием объектов санитарно-бактериологического контроля: тарелка для первых блюд, тарелка для вторых блюд, ложки, вилки, чашка чайная в обеденном зале шкаф для чистой посуды МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова по адресу: Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34

Дата проведения инспекции: 29.07.2025 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:
протокол испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске
№61-00-21/06152-01-25 от 08.07.2025г.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном

Экспертное заключение №04.3-06/5345 от 29.07.2025г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»	

объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:
- главой 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
Образцы (пробы) отобраны специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в обеденном зале МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова по адресу: Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34

Образцы (пробы) доставлены специалистом ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске.

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -

Характеристика партий продукции: -

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510458. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.01.2016г.)

Выводы:

технологический процесс в части обеспечения безопасности смывов, связанных с использованием объектов санитарно-бактериологического контроля: тарелка для первых блюд, тарелка для вторых блюд, ложки, вилки, чашка чайная в обеденном зале шкаф для чистой посуды МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова по адресу: Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34 соответствует требованиям главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю «бактерии группы кишечной палочки (БГКП)».

Предупрежден об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомого ложного экспертного заключения.

Врач - эпидемиолог отделения гигиены
и эпидемиологии в Дубовском,
Заветинском, Волгодонском,
Зимовниковском, Мартыновском
и Ремонтненском районах



О.Г. Малова

Экспертное заключение №04.3-06/5345 от 29.07.2025г.

Общее количество страниц: 2 Страница: 1

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"

(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Волгодонске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Волгодонске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347430, Ростовская обл, Заветинский р-н, Заветное с, Короткова пер, дом
19, тел.: , e-mail: ; 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11, тел.: +78639256010, e-mail:
vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510458

УТВЕРЖДАЮ

заведующий отделом, Руководитель ИЛЦ



[Signature]

О.Е.Окопная

08.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-21/06152-01-25 от 08.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИСЕЛЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА (ИНН
6110003647 ОГРН 1026100945573)

2. Юридический адрес: 347432, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ЗАВЕТИНСКИЙ, С. КИСЕЛЕВКА, УЛ.
ШКОЛЬНАЯ Д.34

Фактический адрес: Ростовская обл, р-н Заветинский, с Киселевка, ул Школьная, 34

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУКиселевская СОШ им. Н.В.Попова, школа, Ростовская обл, р-н Заветинский, с Киселевка,
ул Школьная, 34

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.05.2025 с 08:10 до 08:20

Ф.И.О., должность: Подуст Н.Ю., Заведующий отделением - врач-лаборант, Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске,
Малова И.Г., биолог, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске При отборе, измерениях присутствовал(и):
Белянская О.Н., директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КИСЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПОПОВА

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2025 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 61-00-21/06152-01-25 от 08.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 21.05.3-01/185 от 06.02.2025;
Акт отбора 21.04.1-04/4998-3 от 22.05.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 61-00-21/06152-01-1Б/1-5-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры складские, ТС-7АМК	14148
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	634

11. Место осуществления деятельности: 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Место осуществления деятельности: 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Волгодонске Образец поступил 22.05.2025 13:10 дата начала испытаний 22.05.2025 13:20, дата окончания испытаний 26.05.2025						
обеденный зал шкаф для чистой посуды						
1	Смыв с тарелки для 1-х блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3
2	Смыв с тарелки для 2-х блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3
3	Смыв с столовых приборов (ложки)	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3
4	Смыв с столовых приборов (вилки)	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3
5	Смыв с чашки чайной	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.И. Михайлова, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 61-00-21/06152-01-25 от 08.07.2025