



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61230041000104962677 от
06.02.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую
запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого
составлен соответствующий документ

« 20 » Февраля 2023 г., 15 час. 00 мин. № 22-ПВ
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательное учреждение Киселевская СОШ имени Н.В. Попова
ИНН 6110003647, ОГРН 1026100945573, объект контроля - школа,
категория риска- чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» февраля 2023г. по «20» февраля 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

срок профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения
экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомление о приостановлении
срока профилактического визита № 16 от «14» февраля 2023г на основании письма ФБУЗ «ЦГ
и Э в РО» от 12.01.2023 № 61-20/07.2/30-171-2023 затраты рабочего времени для
осуществления санитарно – эпидемиологических экспертиз, лабораторных испытаний
(измерений)

с «14» февраля 2023г. 12 час. 00 мин по «20» февраля 2023г. 12 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Лисичкиной Екатериной Александровной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Волгодонске, Дубовском, Ремотнепском, Заветинском, Зимовниковском районах

(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске, аттестат аккредитации выданный Федеральной службой по аккредитации за № RA.RU.510458 дата внесения в реестр 19.01.2016

1) Кузан Ирина Петровна – заведующая отделением гигиены и эпидемиологии, врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ Киселевской СОШ имени Н.В. Попова О.Н. Белянская

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация | Да/нет |
|---|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля | Да |
| О соответствии объектов контроля критериям риска | Да |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска | Да |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | Да |
| Иная информация (указать) | Да |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | Да |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «14» февраля 2023 г. по «14» февраля 2023г.

истребование документов: с «14» февраля 2023 г. по «14» февраля 2023г.

отбор проб (образцов): с «14» февраля 2023 г. по «14» февраля 2023г.

инструментальное обследование: с «14» февраля 2023 г. по «14» февраля 2023г.

испытание: с «14» февраля 2023 г. по «16» февраля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) личные медицинские книжки персонала;
- 2) договор на оказание услуг питания;
- 3) договор аренды имущества для оказания услуг питания;

- 4) договор на вывоз ТБО;
- 5) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с января 2022г. и по настоящее время;
- 6) режим учебного дня;
- 7) документы об оценке (подтверждения) соответствия воды расфасованной в емкости для обеспечения питьевого режима.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- не все помещения имеют отделку устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (местами имеются бумажные обои), п. 2.5.1, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в некоторых классах для учащихся система освещения представлена «молочными парами» с лампами накаливания, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (некоторые лампы не работают), п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - допускается использование в одном помещении разные типы ламп, и лампы с разным световым излучением, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - откосы и частично стены оконных блоков имеют нарушения целостности, подоконники местами имеют дефекты, п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - потолки, стены в помещении школы имеют дефекты и повреждения (трещины, отслоение штукатурки) п.2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол, рам не проводится по мере их загрязнения, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - потолок в спортивном зале имеет множественные следы течи, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - не все окна учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - стулья в актовом зале частично имеют дефекты и повреждения, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999; № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.5, 2.8.9, 2.8.3, 2.4.13, 2.8.3, 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- Произведен отбор проб питьевой воды на микробиологические показатели. Проведено рассмотрение представленных документов

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных испытаний: № 61-00-21/02655-23 от 16.02.2023, № 61-00-21/02656 от 16.02.2023, № 61-00-21/02711-01-23 от 16.02.2023.
- 2) Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 21.04.2-04/1014 от 14.02.2023.
- 3) Протокол (акт) инструментального обследования № 21.04.2-04/1015-3 от 14.02.2023.
- 4) Протокол осмотра от 14.02.2023
- 5) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 19 от 20.02.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в г.Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском
Заветинском, Зимовниковском районах


Лисичкина Е.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления). 20.02.2023 в 12:00

Директор МБОУ Киселевская СОШ имени Н.В.
Попова

Должность


(подпись)

Белянская О.Н. 20.02.2023
(инициалы и фамилия) дата