

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске
(филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67,
Телефон: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru

Фактический адрес: 347380, Россия, Ростовская обл., город Волгодонск, улица Маршала Кошевого, №9/11

Адрес места осуществления деятельности:

347430, Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, ул. Короткова, д. 19 ;


347380, Россия, Ростовская обл., город Волгодонск, улица Маршала Кошевого, №9/11

ОКПО 73316573 / ОГРН 1056167011944

ИНН 6167080156 / КПП 614343001

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.510458

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.01.2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске

05.10.2023  И.А. Сатлер

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 61-00-21/20259-23 от 05.10.2023

1. Наименование, место нахождения (регистрации) заказчика ИНН, ОГРН/ОГРНИП: МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, 1026100945573, 6110003647, ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались образцы (пробы), место нахождения (регистрации): МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34
3. Наименование места отбора проб (образцов), его адрес: кран для мытья рук МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова, Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34
4. Наименование образца и его характеристика: Вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
5. Акт отбора/приема (образцов): № 21.04.2-04/8489-3 от 12.09.2023

Дата и время отбора (образцов): от 12.09.2023 10:00 до 12.09.2023 10:10

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Авдиенко В.А., помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске

Дата и время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12.09.2023 14:00:00

Условия транспортирования проб (образцов): служебный автотранспорт, в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами, в опечатанном виде при температуре +4°C

Условия хранения проб (образцов) до отправки в ИЛЦ: -

Отклонение от процедуры отбора проб (образцов): -

6. Цель проведения испытаний: Производственный контроль (заявление №21.05.3-01/739 от 25.04.2023 регистрационный №739 от 25.04.2023)

7. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора проб несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Волгодонске

8. Документы, устанавливающие методику отбора проб:

Номер нормативного документа	Наименование нормативного документа
ГОСТ 31942-2012	Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) п.4-9	Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.
ГОСТ Р 59024-2020	Вода. Общие требования к отбору проб.

9. Документы, в соответствии с которыми произведена и может быть идентифицирована продукция: -

10. Документы, устанавливающие требования к объектам испытаний:

Номер нормативного документа	Наименование нормативного документа
СанПиН 1.2.3685-21	"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

11. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб:

Наименование оборудования, инвентарный номер (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Номер свидетельства о государственной поверке	Сроки поверки от ... до
Термометр складской, ТС-7АМК, без номера (10132), 2022	Заводское клеймо (паспорт) № без номера	от 17.12.2021 до 16.12.2024

12. Результаты испытаний:

Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения, (погрешность)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования			
Номер внутреннего протокола: 15399			
Дата внутреннего протокола: 15.09.2023			
Код пробы (образца): 23Б21823			
Точка отбора: кран для мытья рук			
Микробиологические показатели			
колифаги	отсутствие БОЕ/100 см*3	отсутствие БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01
общее микробное число (ОМЧ) (37,0±1,0)°С	21 КОЕ/см*3	не более 50 КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01
общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие КОЕ/100 см*3	отсутствие КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний)

12.09.2023 14:20 - 14.09.2023 14:20

Заведующий структурным подразделением



подпись



Ф.И.О.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, 67, г. Ростов-на-Дону, 344019
Тел: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. М. Кошевого, 9/11, г. Волгодонск, Ростовская область, 347380, факс/тел. (86392)5-60-15 E-mail: vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске
Медведева М.Н.
«17» октября 2023 г.

**Экспертное заключение
№ 04.3-03/8214 от 17.10.2023 г.**

Мною, врачом - эпидемиологом отделения гигиены и эпидемиологии в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском, Волгодонском, Мартыновском районах Маловой О.Г., на основании заявления №21.05.3-01/739 от 25.04.2023г. (рег. №739 от 25.04.2023 г.) МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова (юридический адрес: Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34 (ИНН 6110003647, ОГРН 1026100945573) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной в кране для мытья рук МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова по адресу: Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34

Дата проведения инспекции: 17.10.2023 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Протокол лабораторных испытаний:

№ 61-00-21/20259-23 от 05.10.2023г.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Экспертное заключение № 04.3-03/8214 от 17.10.2023 г.	Общее количество страниц: 5 Страница: 5
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Пробы отобраны специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Волгодонске в МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова по адресу: Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34.

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб):
Характеристика партий продукции: -

Пробы доставлены специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Волгодонске. Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510458. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.01.2016г.)

Выводы:

вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная в кране для мытья рук МБОУ Киселевская СОШ им. Н.В. Попова по адресу: Ростовская область, Заветинский район, с. Киселевка, ул. Школьная, 34 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III по микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ), колифаги.

Врач- эпидемиолог отделения гигиены и
эпидемиологии в Дубовском,
Заветинском, Зимовниковском,
Ремонтненском, Волгодонском,
Мартыновском районах



Малова О.Г.

Ф 03 ДП ИЛЦ 02.09.14.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места нахождения: ул. М.Кошевого,9/11, г. Волгодонск, Ростовская область, 347380

ОГРН 1056167011944 ИНН / КПП 6167080156 / 614343001

тел/факс. 8(863-92)56015, e-mail: vd@donpac.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.510458.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ (АКТ)

отбора приёма

образцов (проб) для проведения испытаний (исследований)

№ 21.04.2-04/8489 -3 от «12» 09. 2023 г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации) заказчика: МБОУ Киселёвская СОШ им. Н.В.Попова Ростовская область, Заветинский район, с. Киселёвка, ул. Школьная, 34

ИНН: 6110003647, ОГРН (ОГРНИП): 1026100945573

Тел: 8(863)78 28-3-04

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались образцы (пробы), место нахождения (регистрации): МБОУ Киселёвская СОШ им. Н.В.Попова Ростовская область, Заветинский район, с. Киселёвка, ул. Школьная, 34

ИНН: 6110003647, ОГРН (ОГРНИП): 1026100945573

Тел: 8(863)78 28-3-04

3. Наименование места, где проводился отбор образцов (проб) и его адрес: кран для мытья рук МБОУ Киселёвская СОШ им. Н.В.Попова Ростовская область, Заветинский район, с. Киселёвка, ул. Школьная, 34

4. Идентификационные сведения об образцах (пробах) указаны в приложении на 2 страницах.

5. Иные сведения _____

6. Протокол (акт) отбора составлен в 2 экземплярах

Приложение к протоколу (акту) №21.04.2-04/8489 .1-3 от «12» 09. 2023г.	Приложение к Ф 03 ДП ИЛЦ 02.09.14.2023
Образец (проба) № 2	Идентификационные сведения об <input checked="" type="checkbox"/> отобранных <input type="checkbox"/> принятых образцах (пробах) воды

страница 1 из 2

Протокол (акт) отбора/приема образцов (проб) не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Волгодонске

1. Наименование образцов (проб)	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (распределительная сеть)		
2. Дата, время начала и окончания отбора проб	с <u>10</u> час <u>00</u> мин « <u>12</u> » <u>09</u> 2023 г. до <u>10</u> час <u>10</u> мин « <u>12</u> » <u>09</u> 2023 г.	3. Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ	<u>14</u> час <u>00</u> мин « <u>12</u> » <u>09</u> 2023 г.
4. Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор образцов (проб)	Помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГ и Э в РО в г. Волгодонске» Авдиенко В.А.		
5. Условия транспортирования образца (пробы):	<input checked="" type="checkbox"/> служебным автотранспортом <input type="checkbox"/> автотранспортом заказчика	<input type="checkbox"/> опечатан <input type="checkbox"/> опломбирован (№ пломбы _____)	помещён в: <input type="checkbox"/> термосумку <input type="checkbox"/> автохолодильник <input checked="" type="checkbox"/> термоконтейнер с хладоэлементами при температуре <u>+4</u> °C
6. Условия и место хранения проб (образцов) от момента отбора до доставки в ИЛЦ			
6. Цель отбора	Поручение № от «__» __. 2023 г. срок до «__» __. 2023 г., работа № вх. № 21.05.3-01/ от «__» __. 2023г.: отдела Управления Роспотребнадзора по РО <input type="checkbox"/> _____ (в соответствии с группировкой целей ЕИАС) Административное расследование: Определение № __ от «__» __. 20 __ г. срок до «__» __. 20 __ г., работа № __, вх. № __ от «__» __. 20 __ г. Другое _____	Заявление на проведение работ вх. № 21.05.3-01/739 от «25» 04.2023 г.: <input type="checkbox"/> проведение испытаний по программе заказчика <input checked="" type="checkbox"/> производственный контроль <input type="checkbox"/> лицензирование деятельности <input type="checkbox"/> заявка на проведение испытаний от физических лиц <input type="checkbox"/> _____ Мониторинг в соответствии с письмом РПН от «__» __. 20 __ г. № __ вх. № __ от «__» __. 20 __ г.	
7. Ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки проб несет	<input checked="" type="checkbox"/> ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске (план отбора проб согласно ВИ ИЛЦ 03.21.04.2.07.07.2021г. «План отбор проб воды» <input type="checkbox"/> заказчик <input type="checkbox"/> ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске не может гарантировать правильное выполнение процедуры отбора проб отклонения, согласованные с заказчиком: _____		
8. Документ, устанавливающий методику отбора образца (пробы)	ГОСТ Р 59024-20 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа» ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»		
9. Климатические условия окружающей среды: температура воды, воздуха (при необходимости)	<input type="checkbox"/> температура воздуха ____ °C <input type="checkbox"/> осадки: дождь, снег, другое _____ (обложные, морозящие, ливневые, неклассифицированные) (нужное подчеркнуть) <input type="checkbox"/> паводок <input type="checkbox"/> застойность водоема <input type="checkbox"/> скорость и направление ветра (при отборе природных вод): _____		

Приложение к протоколу (акту) №21.04.2-04/8489 .1-3 от «12 »09. 2023г.	Приложение к Ф 03 ДП ИЛЦ 02.09.14.202	
Образец (проба) №_2__	Идентификационные сведения об <input checked="" type="checkbox"/> отобранных <input type="checkbox"/> принятых образцах (пробах) воды	страница 2 из 2

10. Испытания (исследования), проведенные на месте осуществления временных работ (отбора пробы):

Протокол (акт) отбора/приема образцов (проб) не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Волгодонске


11. Сведения об оборудовании (СИ, ВО) использованном при отборе, транспортировании и хранении пробы (образца)

Наименование, инвентарный номер (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации от... до
термометр складской типа ТС-7АМ, №б/н, (№10132), 2022г.	Заводское клеймо б/н	от 17.12.2021 до 16.12.2024

12.Дополнительные сведения:	<input type="checkbox"/> входит в форму №18 <input checked="" type="checkbox"/> не входит в форму №18	Способ отбора: <input checked="" type="checkbox"/> ручной <input type="checkbox"/> автоматический	Проба: <input checked="" type="checkbox"/> точечная <input type="checkbox"/> объединенная <input type="checkbox"/> составная
-----------------------------	--	---	---

13. Характеристика отобранных образцов (проб)

№ пробы	Место отбора образца (пробы)	Вид упаковки отобранного образца (пробы)	Объем отобранного образца (пробы), литров	Способ очистки, дезинфекции и промывки крана	Назначенные для определения показатели	Способ консервации (при необходимости)
2	Кран для мытья посуды	Стеклоанная, стерильная бутылка	0,5 л	фламбирование	ОМЧ, ОКБ, колифаги	-

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор/приём образцов (проб), подпись	Должность, наименование учреждения, фамилия, инициалы, подпись представителя объекта	Должность, фамилия, инициалы, подпись специалиста ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах
Авдиенко В.А., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске 	Директор МБОУ Киселёвская СОШ им. Н.В.Попова Белянская О.Н. 