



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Милютинского района**

347120, Ростовская область,
Милютинский район,
ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 64/8

22.02.2024 № 7-17-2024

Директору МБУ ДО «Милютинская
детская школа искусств»

Попову А.Н.

ул. Комсомольская, д. 39,
ст. Милютинская, Милютинского
района, Ростовской области, 347120

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии
терроризму

Прокуратурой Милютинского района во исполнение поручения прокуратуры области от 26.12.2023 проведена проверка соблюдения требований к антитеррористической защищённости объектов МБУ ДО «Милютинская ДШИ», расположенных в зданиях по адресам: Милютинский р-н, ст. Милютинская, ул. Комсомольская, 39, а также ул. Павших Героев, 41, в ходе которой установлено следующее.

Частью 1 статьи 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определено, что при осуществлении деятельности в области образования не могут ущемляться права ребенка.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование - помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

В силу с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Т1 № 410718

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

В силу п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации, в том числе устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (далее- Требования).

В силу п. 20 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях:

а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты (территории);

б) выявления потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;

в) пресечения попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);

г) минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов на объектах (территориях);

д) обеспечения защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий);

е) выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) на объект (территорию) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Согласно п. 21 Требований воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством, в том числе организации охраны и оснащения объектов (территорий) современными инженерно-техническими средствами и системами;

организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования.

В соответствии с п. 22 Требований выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта обеспечивается путем, в том числе организации санкционированного допуска граждан и автотранспортных средств на объекты (территории);

В силу п. 23 Требований пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством, в том числе организации санкционированного допуска граждан и транспортных средств на объекты (территории); своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории); исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объектов (территорий); поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях).

В соответствии с п. 25 Требований минимизация возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством, в том числе, обучения работников объектов (территорий) способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения; проведения занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий террористического акта.

Согласно п. 25 Требований, в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;

б) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год для объектов (территорий) второй и третьей категорий опасности, не менее 2 раз в год - для объектов (территорий) первой категории опасности;

в) организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах (территориях);

г) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму;

д) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объектов (территорий);

е) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

ж) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях);

з) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В силу п. 25(2) Требований выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) на объект (территорию) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений, достигается путем:

а) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, а также попыток проноса (провоза) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов на объекты (территории);

б) периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий;

в) обучения работников объектов (территорий) способам защиты и действиям в случае применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов.

Проверкой установлено, что, согласно паспортам безопасности организации, утвержденным директором МБУ ДО «Милютинская ДШИ», зданиям МБУ ДО «Милютинская ДШИ» присвоена третья категория опасности объекта (территории).

Вместе с тем, в нарушение п.п. 20 – 25, 25(2) Требований в здании МБУ ДО «Милютинская ДШИ», расположенном по адресу: Милютинский р-н, ст. Милютинская, ул. Павших Героев, 41, не обеспечен контрольно-пропускной режим, вход в учреждение осуществляется свободно для неопределенного круга лиц, контроль за нахождением в здании посторонних лиц не осуществляется.

Кроме того, на момент проверки 2 видеокамеры, входящие в систему видеонаблюдения здания, находились в неисправном состоянии.

Также, в нарушение пп. «ж» п. 25 Требований в зданиях МБУ ДО «Милютинская ДШИ» (по месту осуществления деятельности), расположенных по адресам: Милютинский р-н, ст. Милютинская, ул. Комсомольская, 39, а также ул. Павших Героев, 41, наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) не размещены.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности.

Так, проверкой здания (помещений) МБУ ДО «Милютинская ДШИ», расположенного по адресу: Ростовская область Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Комсомольская, 39, выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п. 17¹ Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее – Правила) не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- в нарушение абз. 2, п. 56 Правил объект защиты не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчёта не менее одного фонаря на каждого дежурного.

Проверкой здания (помещений) МБУ ДО «Милютинская ДШИ», расположенного по адресу: Ростовская область Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Павших героев, 41, выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п. 17¹ Правил не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- в нарушение п. 10 Правил в месте установки приемно-контрольного прибора установки автоматической пожарной сигнализации (АПС) не обеспечено размещение инструкции с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

- в нарушение абз. 2, п. 56 Правил объект защиты не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчёта не менее одного фонаря на каждого дежурного;

- в нарушение п. 5 Правил на объекте защиты отсутствует план эвакуации людей при пожаре;

- в нарушение п. 60 Правил помещения не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- в нарушение пп. «в» п. 35 Правил допускается эксплуатация трёх светильников со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника.

Кроме того, на момент проверки установлено, что в коридорах общего пользования учреждения установлена мебель и иные предметы, мешающие экстренной беспрепятственной эвакуации людей в безопасную зону, при возникновении опасности, а также захламлены пути эвакуации затрудняющие свободный выход людей из здания.

Выявленные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками МБУ ДО «Милютинская ДШИ», ответственными за данное направление работы, а также недостаточного контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры к устранению нарушений федерального законодательства, причин и условий, способствующих выявленным нарушениям закона и недопущению подобных фактов впредь.


2. Провести проверку по выявленным нарушениям, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Уведомить прокуратуру района о месте и времени рассмотрения настоящего представления.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

советник юстиции



А.А. Сенник